



THIS IS A REVOLUTION!

REDLION

Piu energia usi, piu ne ricevi!

Nessun limite al tuo lavoro...

Nessun ostacolo potrà fermarti...

Redlion ti renderà invincibile!!!

Grazie alla **nuova suola hi-tech** con inserti d'**Infinergy®** ad ogni tuo passo ti sentirai ricaricato, pronto per nuove sfide...

Scarpe Redlion, **energia inesauribile!!!**

wingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

YELLOW S1P SRC ESD RL20386

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



ORANGE S1P SRC ESD RL20396

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



POINT S1P SRC ESD RL20036

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



ACTIVE S1P SRC ESD RL20066

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIAI DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	Red Lion
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,68
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,44
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,24
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

PUSH S1P SRC ESD RL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



DEA S1P SRC ESD RL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SUMMER S1P SRC ESD RL20346

TOMAIA
Airtnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

TOMAIA
Airtnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



AXEL S1P SRC ESD RL20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



Secosol
100%17136 14-06-2016
Int. Normativa

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



Secosol
100%17136 14-06-2016
Int. Normativa

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

GOING S1P SRC ESD RL20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



Secosol
100%17136 14-06-2016
Int. Normativa

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

CODY S1P SRC ESD RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46



Secosol
100%17136 14-06-2016
Int. Normativa

METAL FREE 100%

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

MOVING S1P SRC ESD RL10086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



Secosol
100%17136 14-06-2016
Int. Normativa

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

EMOTION S1P SRC ESD RL20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



Secosol
100%17136 14-06-2016
Int. Normativa

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

FLOYD S3 SRC CI ESD RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

TOMAIA
PU TEK PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW

Secosol
100%17136 14-06-2016
Int. Normativa

GORE-TEX

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
 PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 38 alla 48



* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD S3 SRC CI ESD RL10356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
 PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 38 alla 48



STRONG S3 SRC CI ESD RL20356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
 PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 38 alla 48



STEGO S3 SRC CI ESD RL10376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
 PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 35 alla 48



RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
 PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 35 alla 48



KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
 PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 38 alla 48



PRIME S3 SRC CI ESD RL20414

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
 PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
 dalla 38 alla 48



HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



BOLT S3 SRC CI ESD RL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



CARTER S3 SRC CI ESD RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






TIKI S3 SRC CI ESD RL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






FACE S3 SRC CI ESD RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48

BOA®
Fit System






SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






CLUB S3 SRC CI ESD RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






RING S3 SRC CI ESD RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



SHOW S1P SRC ESD RL20126

TOMAIA
Microfibra ultra-leggera e
traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



VEROK S1P SRC ESD RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42



JUNE S1 SRC RL20241

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46






BLINK S3 SRC CI ESD RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46








LINKIN S3 SRC CI ESD RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46








GLACE S2 SRC RL20262

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







BLANCO S2 SRC RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







NOIR S2 SRC RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







ZELDA S2 SRC RL20292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







MOON SB-E-A-FO SRC RL20301

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46



