



KEEP CALM & RED UP!



La nuova linea **Red-Up** è stata progettata con lo scopo di **migliorare** il concetto di **comfort sul lavoro**, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.

L'innovativa tecnologia **HIGH REBOUND** è estremamente flessibile e leggera. Nella linea **Red-Up** diventa la base di appoggio che accoglie e supporta **l'intera pianta del piede**. La tua **energia (oltre il 40%)** rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle **performance** nel tempo.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



ATOS

S1P SRC ESD RU20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



GEMINI

S1P SRC ESD RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKAT

S1P SRC ESD RU20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DRACO

S1P SRC ESD RU20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED UP
			IV	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	Tacco INCLINAZIONE 7°	IV	0,41
			IV	0,39
	Pianta	Tacco INCLINAZIONE 7°	IV	0,19
			IV	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



SKY **S1P SRC ESD** RU20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

ORION **S1P SRC ESD** RU20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

DORADO **S1P SRC ESD** RU20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

SIRIO **S1P SRC ESD** RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

NASH S1P SRC ESD RU20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48






RIGEL S1P SRC ESD RU20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48






ELECTRA S1P SRC ESD RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42






TRIX S1P SRC ESD RU20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48






ARIES S3 SRC CI ESD RU10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48






HYDRA S3 SRC CI ESD RU20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48






MERAK S3 SRC CI ESD RU10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48






AVION S3 SRC CI ESD RU20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48






NEK S3 SRC CI ESD RU10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SHEDIR S3 SRC CI ESD RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



VELAR S3 SRC CI ESD RU10124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SCUDO S3 SRC CI ESD RU20124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



TAURUS S3 SRC CI ESD RU20114

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 38 alla 48



VIRGO S3 SRC CI ESD RU20166

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 46



ANTARES S2 SRC ESD RU20192

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di
BASF
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 46



NOVA S2 SRC ESD RU20202

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 46



CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



NEW
PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

Secosol
100% 100%
Metal Free

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



NEW
PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

Secosol
100% 100%
Metal Free

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD

STRAP S1P SRC ESD RU30226

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



NEW

Secosol
100% 100%
Metal Free

INTELLECTUAL PROPERTY
Patent Pending

ESD



* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs



Putek® PLUS Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

EN ISO 20344:2011	VALORI NORME	PU TEK PLUS
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	≥ 0,8	24,7 mg/(cm²h)
COEFFICIENTE AL VAPORE ACQUEO	≥ 15	199 mg/(cm²)

Un solo dato basta per precisare le qualità che filato e tessuto possono mettere in campo: se durante i test di laboratorio un ottimo tessuto resiste alle prove d'abrasione in media a 51 mila cicli, **HyperTex raggiunge e supera quota 1 milione**. Visti i tempi necessari per concludere le prove di abrasione tradizionali, si è dovuto ricorrere al metodo di prova della EN 388 per i guanti da lavoro, testando con carta vetrata molto aggressiva, alla massima pressione di 12Kp. I risultati hanno evidenziato una **resistenza di HyperTex 6 volte superiore al Cordura 1000**, comunemente utilizzato per i prodotti di alte performances.



* I test secondo la norma 20344:11 mostrano la traspirabilità 4 volte superiore al minimo richiesto per una calzatura di sicurezza.

